

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI



**NR : P-SZ-F-1/BET - LBMB-0465-10/2009-CUBPB-LABUD/PREBET**

1. Producent wyrobu budowlanego : **P.P.H.U. „PREBET” Wiesław Chwierut  
Bielany ul. Główna 28  
32-651 Nowa Wieś**
  
2. Nazwa wyrobu budowlanego : **PUSTAK ŚCIENNY BETONOWY SZALUNKOWY  
FILAROWY wymiary : ( $l_u \times w_u \times h_u$ ) 240x240x240 mm,**
  
3. Przeznaczenie i zakres stosowania : Pustak ścienny betonowy szalunkowy filarowy – do całkowitego wypełnienia drążów betonem : filary dla budownictwa mieszkaniowego i pozostałego lub do wznoszenia pionów wentylacyjnych w murach zewnętrznych i wewnętrznych
  
4. Dokumenty odniesienia :
  - **PN-EN 771-3:2005 – Wymagania dotyczące elementów murowych Część 3:  
Elementy murowe z betonu kruszywowego** (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)  
*(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy)*
  
5. Deklarowane cechy techniczne wyrobu :
  - Element murowy z betonu kruszywowego. Kategoria II. 240x240x240 mm
  - Kategoria odchyłek wymiarów **D1**
  - Wytrzymałość średnia na ściskanie  $\geq 4,0$  N/mm<sup>2</sup> (prostopadle do powierzchni kładzenia)
  - Stabilność wymiarów pod wpływem wilgoci i suszenia :  
Całkowity współczynnik zmian liniowych -  $\Delta l_c/l \leq 0,5$  mm/m
  - Reakcja na ogień : Euroklasa - **A1**
  - Współczynnik przepuszczalności pary wodnej :  $\mu = 30/100$
  - Absorpcja wody :  $\leq 30$  g/m<sup>2</sup>s<sup>0,5</sup>
  - Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych - gęstość brutto :  $\leq 800$  kg/m<sup>3</sup>
  - Procent drążów : **49,0** %
  - Trwałość na zamrażanie rozmrażanie (wg PN-B-06250:1988) : **F  $\geq$  25**

6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badania typu, je eli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego :

Centrum Usług Badawczo – Projektowych Budownictwa „LABUD” Jan Mroczko,  
43-392 Międzyrzecze G, ul. Strażacka 426.

Raport z badań typu:

**LBMB-0465-10/2009-CUBPB-LABUD/PREBET z dnia 22.10.2009 r.**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.**

(miejsce i data wystawienia)  
Bielany, dnia 22.10.2009 r.

\_\_\_\_\_  
Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej