

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI



**NR : P-SZ-F-1/BET - LBMB-0465-10/2009-CUBPB-LABUD/PREBET**

1. *Producent wyrobu budowlanego :* **P.P.H.U. „PREBET” Wiesław Chwierut  
Bielany ul. Główna 28  
32-651 Nowa Wieś**
2. *Nazwa wyrobu budowlanego :* **PUSTAK ŚCIENNY BETONOWY SZALUNKOWY  
FILAROWY wymiary : ( $l_u \times w_u \times h_u$ ) 360x360x240 mm,**
3. *Przeznaczenie i zakres stosowania :* Pustak ścienny betonowy szalunkowy filarowy – do całkowitego wypełnienia drążenia betonem : filary dla budownictwa mieszkaniowego i pozostałego lub do wznoszenia pionów wentylacyjnych w murach zewnętrznych i wewnętrznych
4. *Dokumenty odniesienia :*
  - **PN-EN 771-3:2005 – Wymagania dotyczące elementów murowych Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)**  
*(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy)*
5. *Deklarowane cechy techniczne wyrobu :*
  - Element murowy z betonu kruszywowego. Kategoria II. 360x360x240 mm
  - Kategoria odchyłek wymiarów **D1**
  - Wytrzymałość średnia na ściskanie  $\geq 4,5$  N/mm<sup>2</sup> (prostopadle do powierzchni kładzenia)
  - Stabilność wymiarów pod wpływem wilgoci i suszenia :  
Całkowity współczynnik zmian liniowych -  $\Delta l_c/l \leq 0,5$  mm/m
  - Reakcja na ogień : Euroklasa - **A1**
  - Współczynnik przepuszczalności pary wodnej :  $\mu = 30/100$
  - Absorpcja wody :  $\leq 30$  g/m<sup>2</sup>s<sup>0,5</sup>
  - Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych - gęstość brutto :  $\leq 900$  kg/m<sup>3</sup>
  - Procent drążenia : **62,6** %
  - Trwałość na zamrażanie rozmrażanie (wg PN-B-06250:1988) : **F  $\geq$  25**
6. *Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badania typu, je eli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodnie ci wyrobu budowlanego :*  
Centrum Usług Badawczo – Projektowych Budownictwa „LABUD” Jan Mroczko,  
43-392 Międzyrzecze G, ul. Strażacka 426.  
*Raport z badań typu:*  
**LBMB-0465-10/2009-CUBPB-LABUD/PREBET z dnia 22.10.2009 r.**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.**

*(miejsce i data wystawienia)*  
Bielany, dnia 22.10.2009 r.

\_\_\_\_\_  
*Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej*