

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI



**NR : P-SZ-3/BET - LBMB-0432-11/2008-CUBPB-LABUD/PREBET**

1. *Producent wyrobu budowlanego :* **P.P.H.U. „PREBET” Wiesław Chwierut  
Bielany ul. Główna 28  
32-651 Nowa Wieś**
  
2. *Nazwa wyrobu budowlanego :* **PUSTAK ŚCIENNY BETONOWY SZALUNKOWY  
wymiary : ( $l_u \times w_u \times h_u$ ) 500x200x240 mm,**
  
3. *Przeznaczenie i zakres stosowania :* Pustak ścienny betonowy szalunkowy – do całkowitego wypełnienia drążenia betonem : ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne oraz ścianki działowe dla budownictwa mieszkaniowego i pozostałego.
  
4. *Dokumenty odniesienia :*
  - **PN-EN 771-3:2005 – Wymagania dotyczące elementów murowych Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego** (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)  
*(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy)*
  
5. *Deklarowane cechy techniczne wyrobu :*
  - Element murowy z betonu kruszywowego. Kategoria II. 500x200x240 mm
  - Kategoria odchyłek wymiarów **D1**
  - Wytrzymałość średnia na ściskanie  $\geq 3,0$  N/mm<sup>2</sup> (prostopadle do powierzchni kładzenia)
  - Wytrzymałość spoiny – wartość ustalona wg EN-998-2:2004 – **0,15** N/mm<sup>2</sup>
  - Stabilność wymiarów pod wpływem wilgoci i suszenia :  
Całkowity współczynnik zmian liniowych -  $\Delta l/l \leq 0,5$  mm/m
  - Reakcja na ogień : Euroklasa - **A1**
  - Współczynnik przepuszczalności pary wodnej :  $\mu = 30/100$
  - Absorpcja wody :  $\leq 50$  g/m<sup>2</sup>s<sup>0,5</sup>
  - Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych -gęstość brutto :  $\leq 650$  kg/m<sup>3</sup>
  - Procent drążeń : **67,4** %
  - Trwałość na zamrażanie rozmrażanie (wg PN-B-06250:1088) : **F 25**
  
6. *Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badania typu, je eli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego :*  
**Centrum Usług Badawczo – Projektowych Budownictwa „LABUD” Jan Mroczko,  
43-392 Międzyrzecze G, ul. Strażacka 426.**  
*Raport z badań typu:*  
**LBMB-0432-11/2008-CUBPB-LABUD/PREBET z dnia 23.11.2008 r.**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 4.**

*(miejsce i data wystawienia)*  
Bielany, dnia 23.11.2008 r.

\_\_\_\_\_  
*Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej*