

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



NR : PKW-3/ KER - LBMB-0382-02/2008-CUBPB-LABUD/PREBET

1. *Producent wyrobu budowlanego :* **P.P.H.U. „PREBET” Wiesław Chwierut
Bielany ul. Główna 28
32-651 Nowa Wieś**
2. *Nazwa wyrobu budowlanego :* **PUSTAK ŚCIENNY WENTYLACYJNY
KERAMZYTObETONOWY PKW-3
wymiary : (l_uxw_uxh_u) 250x200x330 mm, 1 otw.**
3. *Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego :* **PKWiU 26.61.11-30.13**
4. *Przeznaczenie i zakres stosowania :* Pustak ścienny wentylacyjny betonowy – Piony wentylacyjne w ścianach nośnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz ściankach działowych dla budownictwa mieszkaniowego i pozostałego.
5. *Dokumenty odniesienia :*
 - **PN-EN 771-3:2005 – Wymagania dotyczące elementów murowych Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego** (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy)
6. *Deklarowane cechy techniczne wyrobu :*
 - Element murowy z betonu kruszynowego. Kategoria II. Rodzaj **Z**
 - Kategoria odchyłek wymiarów **D1**
 - Wytrzymałość na ściskanie znormalizowana $\geq 3,5$ N/mm² (prostopadle do powierzchni kładzenia)
 - Stabilność wymiarów pod wpływem wilgoci i suszenia : $\Delta l_c/l \leq 0,5$ mm/m
 - Reakcja na ogień : Euroklasa - **A1**
 - Współczynnik przepuszczalności pary wodnej : $\mu = 5/15$
 - Absorpcja wody : ≤ 50 g/m²s^{0,5}
 - Gęstość brutto ≤ 1400 kg/m³
 - Procent drażeń : **41,0** %
 - Trwałość na zamrażanie rozmrażanie : **F 25**
7. *Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badania typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego :*

Centrum Usług Badawczo – Projektowych Budownictwa „LABUD” Jan Mroczko,
43-392 Międzyrzecze G, ul. Strażacka 426.

Raport z badań typu:
LBMB-0382-02/2008-CUBPB-LABUD/PREBET z dnia 25.02.2008 r.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

(miejsce i data wystawienia)
Bielany, dnia 25.02.2008r.

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej