

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



NR : PKW-5/KER - LBMB-0382-02/2008-CUBPB-LABUD/PREBET

1. Producent wyrobu budowlanego : **P.P.H.U. „PREBET” Wiesław Chwierut
Bielany ul. Główna 28
32-651 Nowa Wieś**
2. Nazwa wyrobu budowlanego : **PUSTAK ŚCIENNY WENTYLACYJNY
KERAMZYTOBETONOWY PKW-5
wymiały : ($l_u \times w_u \times h_u$) 360x250x330 mm, 2 otw.**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : **PKWiU 26.61.11-30.13**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania : Pustak ścienny wentylacyjny betonowy – Piony wentylacyjne w ścianach nośnych wewnętrznych i zewnętrznych oraz ściankach działowych dla budownictwa mieszkaniowego i pozostałego.
5. Dokumenty odniesienia :
 - **PN-EN 771-3:2005 – Wymagania dotyczące elementów murowych Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego** (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy)
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu :
 - Element murowy z betonu kruszynowego. Kategoria II. Rodzaj **Z**
 - Kategoria odchyłek wymiarów **D1**
 - Wytrzymałość na ściskanie znormalizowana $\geq 3,5$ N/mm² (prostopadle do powierzchni kładzenia)
 - Stabilność wymiarów pod wpływem wilgoci i suszenia : $\Delta l_c/l \leq 0,5$ mm/m
 - Reakcja na ogień : Euroklasa - **A1**
 - Współczynnik przepuszczalności pary wodnej : $\mu = 5/15$
 - Absorpcja wody : ≤ 50 g/m²s^{0,5}
 - Gęstość brutto ≤ 1400 kg/m³
 - Procent drażeń : **45,3** %
 - Trwałość na zamrażanie rozmrażanie : **F 25**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badania typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego :
Centrum Usług Badawczo – Projektowych Budownictwa „LABUD” Jan Mroczko,
43-392 Międzyrzecze G, ul. Strażacka 426.
Raport z badań typu:
LBMB-0382-02/2008-CUBPB-LABUD/PREBET z dnia 25.02.2008 r.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 5.

(miejsce i data wystawienia)
Bielany, dnia 25.02.2008r.

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej